

Aan Wand, Plafond of Boven Deur Gemonteerde Nooddouchen

Gemonteerde nooddouchen

Nooddouches voor Binnen - Aan Wand, Plafond of Boven Deur Gemonteerde Nooddouchen

Gemonteerde onverwarmde nooddouche, bedoeld voor gebruik in omgevingen waar de ruimte beperkt is. Deze nooddouche is geschikt voor alle toepassingen die geen oogspoeling vereisen en niet worden blootgesteld aan de mogelijkheid van bevriezing of oververhitting.

- Eenvoudige trekhendel voor snelle activering in geval van nood
- Alle modellen zijn voorzien van een veiligheidspictogram

Aanbevolen gebruik

- Binnen

Kleuren:

- Roestvrij staal

Afmetingen:

- 17.6 x 15 x 63.5cm
- 20 x 9.5 x 68cm
- 36 x 15 x 15cm



Nooddouches voor Binnen - Aan Wand, Plafond of Boven Deur Gemonteerde Nooddouchen

Algemeen

Merk	Hughes
Produktnummer	23GSHVOD
Productfamilie	Veiligheidsdouches en Oogdouches
Productgroep	Nooddouches voor Binnen
Productnaam	Aan Wand, Plafond of Boven Deur Gemonteerde Nooddouchen
Verzendlocatie	Stockport, United Kingdom, Barendrecht 2992SB, The Netherlands

Technical Specifications

Constant Water Supply	True
Materiaal	Staal
Material Group	Staal

HSHSOD23SS
EXP-23GS/OD

Art. nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Omschrijving	Totale hoogte	Gewicht in kg
HSHSOD23SS	EXP-23GS/OD	EXP-23GS/OD SS MOUNTED SHOWER	68x20x10	3

HSHV0023GS
EXP-23GS/V

Art. nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Omschrijving	Totale hoogte	Gewicht in kg
HSHV0023GS	EXP-23GS/V	EXP-23GS/V SHOWER CELING MOUNT	15x15x36	3.5

HSHH0023GS
EXP-23GS/H

Art. nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Omschrijving	Totale hoogte	Gewicht in kg
HSHH0023GS	EXP-23GS/H	EXP-23GS/H SHOWER WALL MOUNT	63.5x15x18	5